

58. zasedání KTPO

Novinky v ČAS

Zdena Slaná | 02. 06. 2025

Bezpečný, spolehlivý a efektivní svět kolem nás



Distribuce českých technických norem je řešena v souladu s příslušnými paragrafy zákona č. 22/1997 Sb. těmito způsoby:

- Prodej jednotlivých norem – prostřednictvím eshopu ČAS a doplňkově prostřednictvím spolupracujících subjektů v regionech (na základě koncesních smluv);
- Předplatné – přístup do plnotextové databáze ČSNonline – tento distribuční kanál tvoří cca 90% příjmů z prodeje norem;
- Dále existují zvláštní přístupy do databáze pro vzdělávací instituce, resp. žáky/studenty středních a vysokých škol technického zaměření a pro veřejné knihovny.

- K ČSN Online připojených 12 vysokých škol nebo samostatných fakult a 49 středních škol;
- Vzdělávací program pro technické SŠ v prostorách Agentury
- Uzavřena koncesní smlouva s provozovateli právních informačních systémů – ASPI, CODEXIS a C. H. Beck.

Dne 11. února 2025 byla uzavřena licenční smlouva mezi Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) a Korejskou asociací pro standardizaci (KSA).



Korejské firmy, které se podílejí nebo budou podílet na významných investičních projektech v České republice, snadnější přístup k českým technickým normám a dalším nezbytným dokumentům.

Koncem září 2023 byl Ministerstvem pro místní rozvoj, vlastníkem komponenty 1.6 Národního plánu obnovy, schválen projekt **Vývoj, implementace a provoz IT systému propojujícího technické normy s prováděcími předpisy**, reg. č. CZ.31.9.0/0.0/0.0/23_074/0008108, který bude podpořen z finančních prostředků EU.

§ 1

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Přidat nový záznam

I	Označení	Katalog. č. ↓	Kapitola.Článek
2	ČSN 36 0020	96517	B1.1.7
1	ČSN 12 7010	95487	A.1
3	ČSN 74 6401	5591	2.2

Nový záznam

Norma
ČSN 12 7010 - 95487

Katalog č.: 95487

Název: Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

Článek: Článek

Legislativa:
ELI (https://www.e-sbirka.cz/eli/cz/sb/2012/89/2024-01-01/dokument/norma/cast_1/hlava_2/dil_2/oddil_1/par_29/odst_2)

uložit **zavřít**

Odhlásit se

meno	Bod	Vytvoření	Uživatel
		10.04.2024	Martin Skle...
		09.04.2024	admin
		07.05.2024	Martin Skle...

 SwMap

Vztahy legislativy a ČSN

SwMap je sponzorovaný webový portál pro vizualizaci vybrané legislativy ČR a norem ČSN.

Podmínky používání: [celé znění...](#)

- Přihlášení pomocí identity občana
- Prohlížení vztahů online

Je zakázáno:

- Kopírování a jakékoliv šíření textu
- Stahování a tisknutí textu

Disclaimer: SwMap neobsahuje všechnu legislativu ČR a všechny normy ČSN, ale pouze vybrané, které sponzoruje xxx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquavoluptate velit

Jak se přihlásit do SwMap?

Bezpečnost vašich údajů:

Předávání vašich údajů je chráněno pomocí bezpečnostních opatření tak, aby bylo zajištěno, že údaje nebudou přístupné neoprávněným osobám.



Identita občana

Lze se přihlásit přes identitu občana pomocí bankovní identity, Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA ID nebo MojeID a I.CA identity.

Po přihlášení si podle vaší potřeby zvolíte, zda budete žádat o vydání osvědčení fyzické osoby (žádat o prověrku), Žádat o doklad o bezpečnostní způsobilosti (žádat o doklad - citlivá činnost), Žádat o certifikát nebo oznamovat ztrátu, odcizení, poškození osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti, odstraňovat nedostatky/doplňovat údaje v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.

Kliknutím budete přesměrováni na web [nia.identita.gov.cz](#).

Aktuality:

Název

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

Název

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

Název

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

Titulek

Číslo
L. číslo
L. číslo

Titulek

Číslo
L. číslo
L. číslo

Česká agentura pro standardizaci

Právní úkon
Právní úkon
Právní úkon

Právní úkon
Právní úkon
Právní úkon

Právní úkon
Právní úkon
Právní úkon

Národní plán obnovy



Vztahy legislativy a ČSN

Toto je disclaimer. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ab accusantium ad alias aliquid amet.
Toto je disclaimer. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ab accusantium ad alias aliquid amet.

Aktuality (5)

Legislativa

Normy ČSN

Vyhledávání

Platnost k datu

Okruh vyhledávání

Vyhledat

Typ	Kód	Název	Platnost	Stav	Vyhledaný text
	ČSN EN 61508-1 ed. 2	Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky	01.02.2011	Platný	toto je výsledek vyhledávání
	ČSN 75 2410	Malé vodní nádrže (necpřoovand)	01.05.2011	Platný	toto je výsledek vyhledávání
	ČSN EN 61508-1 ed. 2	Nezpracovaná změna k: Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky	01.02.2015	Platný	toto je výsledek vyhledávání
	268/2009 Sb.	Vyhlaška u technických požadavcích na stavby	12.11.2021 31.12.2023	Platný	toto je výsledek vyhledávání
	283/2021 Sb.	Zákon stavební zákon	01.01.2024 30.06.2024	Platný	toto je výsledek vyhledávání
	283/2021 Sb.	Zákon stavební zákon	01.01.2024 30.06.2024	Platný	toto je výsledek vyhledávání
	ČSN 05 0705	Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů	01.10.2002	Platný	toto je výsledek vyhledávání
	ČSN 05 0705	Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů (souběžná platnost)	01.01.2020	Platný	toto je výsledek vyhledávání

Title

Link

Link

Link

Title

Link

Link

Link

Česká agentura pro standardizaci

Biskupský dvůr 1148/5

110 00 Praha 1

+420 221 802 111

agentura@agentura-cas.gov.cz



2025 © Česká agentura pro standardizaci • Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Verze 0.0.2105.9856 | Využit Design system 4.2

(268/2009 Sb.) Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Toto je veřejná poznámka: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Beatae debitis eaque earum impedit labore minus, molestiae nam nemo non nostrum quibusdam repellendus unde vel, voluptatibus voluptatum! Culpa libero omnis praesentium?

▼ Vyhláška o technických požadavcích na stavby

- ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
- ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY
- ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB
- ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB
- ČÁST PÁTÁ - POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
- ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB
- ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(2) Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu⁽¹⁾ ukončenou čistírnou odpadních vod.

§ 5

Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu

(1) Stavby musí mít před vstupem rozptylovou plochu odpovídající druhu stavby. Řešení rozptylových ploch musí umožnit plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptýl osob do okolí stavby.

(2) Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření⁽²⁾.

§ 6

Připojení staveb na sítě technického vybavení

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací.

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a trvale označená.

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod.

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.

(5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby.

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami.



(268/2009 Sb.) Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Toto je veřejná poznámka: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Beatae debitis eaque earum impedit labore minus, molestiae nam nemo non nostrum quibusdam repellendus unde vel, voluptatibus voluptatum! Culpa libero omnis praesentium?

▼ Vyhláška o technických požadavcích na stavby

- ▶ ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
- ▶ ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY
- ▶ ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB
- ▶ ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB
- ▶ ČÁST PÁTÁ - POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZARÍZENÍ STAVEB
- ▶ ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB
- ▶ ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

přístupná a trvale označená.

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo akumulaci odpadních vod.

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod, pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.

(5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí vně objektu průnik plynu do stavby.

(6) Prostorové uspořádání sítě technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami.

§ 7
Oplocení pozemku

(1) Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci.

(2) Provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat.

(3) V záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý materiál zhoršovat průběh povodně, oplocení pozemku musí být zejména snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků.

ČÁST TŘETÍ
POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB

§ 8
Základní požadavky

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita

ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

Typ vazby	Výlučný
Veřejná poznámka	Poznámka k vazbě
Další údaje	Další údaje k vazbě či dokumentu

5.2.3 Dokumentace musí obsahovat dostatečné informace vyžadované pro provedení odhadu funkční bezpečnosti spolu s informacemi a výsledky získanými z jakéhokoliv odhadu funkční bezpečnosti.

POZNÁMKA Viz poznámky k 5.1.2.

5.2.4 Není-li to při plánování funkční bezpečnosti zdůvodněno nebo v příslušné aplikační normě stanoveno, musí se dokumentovat informace uvedené v jednotlivých kapitolách této normy.

5.2.5 Dostupnost dokumentace musí být dostačující pro plnění úkolů vyplývajících z jednotlivých kapitol této normy.

POZNÁMKA Každá příslušná strana musí uchovávat pouze ty informace, které jsou nezbytné pro provádění konkrétní činnosti vyžadované touto normou.

5.2.6 Dokumentace musí být:

- správná, přesná a výstižná;
- snadno pochopitelná a srozumitelná osobám, které ji mají využívat;
- vhodná pro zamýšlený účel;
- dostupná a udržitelná.

Toto je footer vazby

(ČSN EN 61508-1 ed. 2) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1:

Všeobecné požadavky

Toto je veřejná poznámka: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Beatae debitis eaque earum impedit labore minus, molestiae nam nemo non nostrum quibusdam repellendus unde vel, voluptatibus voluptatum! Culpa libero omnis praesentium?

▼ Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 1: Všeobecné požadavky

- 1 Rozsah platnosti
- 2 Citované normativní dokumenty
- 3 Definice a zkratky
- 4 Shoda s touto normou
- 5 Dokumentace
- 6 Management funkční bezpečnosti
- 7 Požadavky životního cyklu celkové bezpečnosti
- 8 Odhad funkční bezpečnosti
- A Příloha A(informativní) Příklad struktury dokumentace

ZA Příloha ZA(normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace

POZNÁMKA 2 Dokumentace může být k dispozici v různých formách (např. na papíře, filmu nebo jakémkoliv datovém médiu umožňujícím prezentaci informací na stínítku obrazovky nebo zobrazovací jednotky).

POZNÁMKA 3 Pokud jde o možné struktury dokumentace viz přílohu A.

POZNÁMKA 4 Viz odkaz [7] v Bibliografii.

5.2 Požadavky

5.2.1 Pro každou fázi dokončených životních cyklů celkové bezpečnosti, bezpečnosti systému E/E/PE a bezpečnosti softwaru, musí dokumentace obsahovat dostatečné informace pro účinné provedení následujících fází a ověřovacích činností.

POZNÁMKA Co tvoří tyto dostatečné informace, závisí na několika faktorech, včetně složitosti a velikosti systémů E/E/PE souvisejících s bezpečností i požadavků vyplývajících z konkrétní aplikace.

5.2.2 Dokumentace musí obsahovat dostatečné informace vyžadované managementem funkční bezpečnosti (viz kapitola 6).

POZNÁMKA Viz poznámky k 5.1.2.

5.2.3 Dokumentace musí obsahovat dostatečné informace vyžadované pro provedení odhadu funkční bezpečnosti spolu s informacemi a výsledky získanými z jakéhokoliv odhadu funkční bezpečnosti.

POZNÁMKA Viz poznámky k 5.1.2.

5.2.4 Není-li to při plánování funkční bezpečnosti zdůvodněno nebo v příslušné aplikační normě stanoveno, musí se dokumentovat informace uvedené v jednotlivých kapitolách této normy.

268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Typ vazby	Související
Veřejná poznámka	Poznámka k vazbě
Další údaje	Další údaje k vazbě či dokumentu

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami.

§ 7
Oplocení pozemku
(1) Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí a nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci.
(2) Provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat.
(3) V záplavových územích nesmí typ oplocení pozemku a použitý materiál zhoršovat průběh povodně, oplocení pozemku musí být zejména snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových průtoků.

ČÁST TŘETÍ

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB

§ 8
Základní požadavky
(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

- a) mechanická odolnost a stabilita,
- b) požární bezpečnost⁸⁾,
- c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí⁹⁾,
- d) ochrana proti hluku¹⁰⁾,

Toto je footer vazby

DĚKUJI ZA POZORNOST!

Kontakt:

Zdena Slaná

zdenka.slana@agenturacas.gov.cz

